

Barn (2-17 år) med ökad eller mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion

Omfattas av det särskilda vaccinationsprogrammet

- Nedsatt immunförsvar
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros
- Organtransplantation
- Kronisk njursvikt (ex nefrotiskt syndrom, kronisk njursjukdom stadium 4-5)
- Kronisk hjärtsjukdom
- Kronisk lungsjukdom
- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
- Kronisk leversjukdom
- Diabetes mellitus

Omfattas endast av rekommendationerna

- Tidigare invasiv pneumokocksjukdom

För personer med aspleni, hypospleni eller likvorläckage, se särskilt schema

En dos PCV20
när det gått minst ett år sedan
tidigare dos med annat pneumokockvaccin
(PPV23 eller PCV10-15)

Behovet av påfyllnadsdos
efter vaccination med
Prevenar 20 (PCV20) är ännu
inte säkerställt

Barn med ökad eller mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion som omfattas av **det särskilda vaccinationsprogrammet** för riskgrupper mot pneumokocksjukdom erbjuds **kostnadsfri vaccination** i Halland och vaccinationerna ska **rapporteras till NVR**. De som endast omfattas av **rekommendationerna** erbjuds kostnadsfri vaccination, men rapporteras **inte** till NVR.

*Barn födda 2009 och senare erbjuds konjugatvaccin (PCV10-15) i det allmänna vaccinationsprogrammet. Även de som tidigare vaccinerats med PPV23 bör få kompletterande vaccination med en dos PCV20 om de har någon av riskfaktorerna.

- PPV23 Pneumovax
- PCV10 Synflorix
- PCV13 Prevenar 13
- PCV15 Vaxneuvance
- PCV20 Prevenar 20 (tidigare Apexxnar)